




DESCOR® Accessori



PROFILI



DESCOR profilo di serraggio universale in PVC estruso con orlo interno flessibile, altezza 10 mm / larghezza 30 mm

	lung.
bianco	200 cm
bianco	300 cm
nero	200 cm
nero	300 cm
grigio	200 cm

da 2.000 o 3.000 rm (1 pallet)
 da 1.000 o 1.500 rm (1/2 pallet)
 da 200 o 300 rm (1 carton)
 da 40 o 60 rm (1 batch)
 Sotto i 40 or 60 rm



DESCOR AM profilo di serraggio in PVC estruso con orlo interno flessibile, altezza 30 mm / larghezza 15 mm

	lung.
bianco	200 cm
nero	200 cm

da 2.000 (1 pallet)
 da 1.000 (1/2 pallet)
 da 200 (1 carton)
 da 40 (1 batch)
 Sotto i 40



DESCOR APC profilo di serraggio in PVC estruso con orlo interno flessibile, altezza 10 mm / larghezza 30 mm

	lung.
bianco	200 cm
nero	200 cm

da 2.000 (1 pallet)
 da 1.000 (1/2 pallet)
 da 200 (1 carton)
 da 40 (1 batch)
 Sotto i 40

STRUMENTI



Spatola cromata ergonomica

Confezione: Singola
Peso: 0,12 kg



Taglierina a becco

Confezione: Singola
Peso: 0,08 kg



Spatola per angoli

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg



Cavo in corda

Confezione: Singola
Peso: 0,04 kg



Spatola curva per angoli

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg



Marcatore a linea di gesso

Confezione: Singola
Peso: 0,25 kg



Spatola per superfici, larg. 250 mm

Confezione: Singola
Peso: 0,30 kg



Flessometro 5m

Confezione: Singola
Peso: 0,25 kg



Cesoia per profili in PVC

Confezione: Singola
Peso: 0,45 kg



Guanti per montaggio

Confezione: Singola
Peso: 0,03 kg



Cutter 18 mm

Confezione: Singola
Peso: 0,08 kg



Guanto in microfibra

Confezione: Singola
Peso: 0,06 kg



Forbice

Confezione: Singola
Peso: 0,15 kg



Pistola ad aria calda

Confezione: Singola
Peso: 1,70 kg

STRUMENTI



Cassetta degli attrezzi vuota

Confezione: Singola
Peso: 3,50 kg



Cassetta degli attrezzi (15 pezzi)

Confezione: Singola
Peso: 8,46 kg

- Spatola cromata ergonomica
- Spatola per angoli
- Spatola curva per angoli
- Spatola per superfici, larg. 250 mm
- Cesoia per profili in PVC
- Guano in microfibra
- Cutter 18 mm
- Taglierina a becco
- Marcatore a linea di gesso
- Guanti per montaggio
- Cassetta degli attrezzi
- Forbici
- Cavo in corda
- Flessometro 5 m
- Pistola ad aria calda

ACCESSORI



Faretto a bassa tensione senza anello elastico, diametro esterno 82 mm, classe di sicurezza IP20, girevole

acciaio bianco
acciaio cromato
acciaio nichel opaco
acciaio dorato
acciaio inox



Faretto a bassa tensione senza anello elastico, diametro esterno 87 mm, classe di sicurezza IP20, girevole

ghisa cromata
ghisa bianca
ghisa in nichel opaca



Faretto a bassa tensione con anello elastico, diametro esterno 82 mm, classe di sicurezza IP20, girevole

ghisa bianca
ghisa cromata
ghisa in nichel opaca
ghisa dorata



Faretto a bassa tensione, diametro esterno 83 mm, altezza 10 mm, classe di sicurezza IP44, xed, vetro opalino

acciaio inox cromato
acciaio inox bianco
acciaio inox



Faretto a bassa tensione con LED- rim, lung. 97 mm, larg. 97 mm, xed, classe di sicurezza IP20, gabbia cromata, faretto e LED separabili

LED blu ghisa
LED bianco ghisa
Più colori su richiesta



Faretto a bassa tensione, diametro esterno 80 mm, altezza 15 mm, classe di sicurezza IP44, xed, vetro trasparente

ghisa alu matt



Faretto incassato sospeso, lung. 108 mm, larg. 108 mm, classe di sicurezza IP20

ghisa alu matt

ACCESSORI



**Faretto incassato sospeso,
lung. 208 mm, larg. 108 mm, classe di sicurezza IP20**

ghisa alu matt



**Spot a LED, diametro esterno 30 mm,
gabbia cromata, classe di sicurezza IP20**

LED bianco in plastica



**Faretto decorativo per oggetti ad alta tensione, altezza regolabile 180 mm
classe di sicurezza IP20, alluminio opaco, diametro esterno 90 mm**

LED bianco alluminio
LED blu alluminio



Ripetitore per power-LED

1-3 power-LED
1-9 power-LED



**Ripetitore per power-LED dimmerabile 0-100%,
interfaccia 1-10 V**

1-12 power-LED



**Ripetitore, dimmerabile, leading edge/ leading edge,
voltaggio primario 230 V**

20 – 70 watt
35 – 105 watt
50 – 150 watt



**Lampada alogena a basso voltaggio con riflettore e pad 12 V, cap GU5,3,
temperatura di colore 3.000 K**

20 watt 10°
20 watt 36°
35 watt 10°
35 watt 36°
50 watt 10°
50 watt 36°

ACCESSORI



Telaio per luci, regolabile, diametro 70 mm e 80 mm, colore beige o trasparente

beige
trasparente

Disponibile in set
1 set = 2 pz.



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, riflettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

1x58 watt steel plate
2x36 watt steel plate
2x58 watt steel plate



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, con raster bianco, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, riflettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, riflettore parabolico raster, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

4x14 watt lamiera in acciaio



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, lastra opalina, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

4x18 watt lamiera in acciaio



Reattori elettronici leggeri da incasso a soffitto, lastra a prisma, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca

4x18 watt lamiera in acciaio

ACCESSORI



Alimentazione elettronica da incasso, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca, diametro 185 mm

1x18 watt lamiera in acciaio
2x13 watt lamiera in acciaio
2x18 watt lamiera in acciaio



Alimentazione elettronica da incasso, classe di sicurezza IP20, gabbia bianca, diametro 220 mm

2x26 watt lamiera in acciaio



Lastra di vetro, classe di sicurezza IP54

f. AD 185 mm vetro
f. AD 220 mm vetro



Lastra di vetro, opaca, spaziata, classe di sicurezza IP20

3x18 watt lamiera in acciaio
4x18 watt lamiera in acciaio




Anello di vetro, opaco, spaziato, classe di sicurezza IP20

f. AD 185 mm glass
f. AD 220 mm glass



Lastra di vetro, completamente opaca, spaziata, classe di sicurezza IP20

f. AD 185 mm vetro
f. AD 220 mm vetro



Lampada fluorescente con attacco G13 diametro 28 mm, bianco caldo, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)


18W 830
36W 830
58W 830

ACCESSORI



Lampada fluorescente con attacco G13 diametro 28 mm, bianco caldo, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)

18W 830
36W 830
58W 830



Lampada fluorescente T5 con attacco G5, diametro 17 mm, resa cromatica 80-89 (class 1B)

14W 830
14W 840



Lampada fluorescente compatta cap GX24q, bianco caldo, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)


13W 830
18W 830
26W 830



Lampada fluorescente compatta cap GX24q, bianco caldo, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica 80-89 (class 1B)

13W 840
18W 840
26W 840


SOTTOSTRUTTURE



DESCOR Liner **per interruttori della luce e prese elettriche**

B1 Forex / bianco
singolo / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi


da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone



DESCOR Liner **per interruttori della luce e prese elettriche**

B1 Forex / bianco
doppio / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi


da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
sa 1 scatolone



DESCOR Liner **per interruttori della luce e prese elettriche**

B1 Forex / bianco
triplo / 10 mm
1 scatolone = 10 pezzi

da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone




DESCOR Liner **per interruttori della luce e prese elettriche**

B1 Forex / bianco
singolo / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi

da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone


SOTTOSTRUTTURE



DESCOR Liner **per interruttori della luce e prese elettriche**

B1 Forex / bianco
doppio / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi

da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone



DESCOR Liner **for light switches and electrical sockets**

B1 Forex / bianco
triplo / 19 mm
1 scatolone = 10 pezzi


da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone



DESCOR Liner **per faretti**

B1 Forex / bianco
10 mm
1 scatolone = 10 pezzi

da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatoloni



DESCOR Liner **Controtelaio per lampada**

Legno / 28 mm
625 x 625 mm
800 x 800 mm
1 scatolone = Controtelaio per 2 lampade

da 150 scatoloni
da 100 scatoloni
da 50 scatoloni
da 10 scatoloni
da 1 scatolone